



Formulario de RAPID3

Complete las preguntas en su Formulario de RAPID3 para calcular su puntaje RAPID3

RAPID3

EVALUACIÓN DE RUTINA DE LOS DATOS DE ÍNDICE DE PACIENTES (RAPID-3)

1. SELECCIONE UNA SOLA RESPUESTA QUE SEA LA QUE MEJOR DESCRIBA SUS CAPACIDADES EN ESTE MOMENTO:

DURANTE LA SEMANA PASADA ¿PUDO...?	SIN NINGUNA DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUDO HACERLO
a. ¿...Vestirse por su propia cuenta, incluso amarrarse los cordones de los zapatos y abrocharse los botones?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
b. ¿...Acostarse y levantarse de la cama?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
c. ¿...Llevarse una taza llena o un vaso lleno a la boca?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
d. ¿...Caminar afuera sobre un terreno plano?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
e. ¿...Lavarse y secarse el cuerpo entero?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
f. ¿...Doblarse hacia adelante para recoger ropa del piso?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
g. ¿...Abrir y cerrar grifos regulares?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
h. ¿...Montarse y bajarse de un carro, autobús, tren o avión?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
i. ¿...Caminar dos millas o tres kilómetros, si desea?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
j. ¿...Participar en actividades recreativas y deportes como le gustaría, si desea?	___ 0	___ 1	___ 2	___ 3
k. ¿...Dormir bien toda la noche?	___ 0	___ 1.1	___ 2.2	___ 3.3
l. ¿...Lidiar con sentimientos de ansiedad o estar nervioso(a)?	___ 0	___ 1.1	___ 2.2	___ 3.3
m. ¿...Lidiar con sentimientos de depresión o sentirse triste?	___ 0	___ 1.1	___ 2.2	___ 3.3

1. a-j FN (0-10):

1=0.3 16=5.3
2=0.7 17=5.7
3=1.0 18=6.0
4=1.3 19=6.3
5=1.7 20=6.7
6=2.0 21=7.0
7=2.3 22=7.3
8=2.7 23=7.7
9=3.0 24=8.0
10=3.3 25=8.3
11=3.7 26=8.7
12=4.0 27=9.0
13=4.3 28=9.3
14=4.7 29=9.7
15=5.0 30=10

2. PN (0-10):

3. PATGL (0-10):

RAPID3 (0-30)

2. ¿CUÁNTO DOLOR SINTIÓ DEBIDO A SU AFECCIÓN DURANTE LA SEMANA PASADA? INDIQUE A CONTINUACIÓN CUÁN GRAVE HA SIDO SU DOLOR:



3. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODAS LAS FORMAS EN QUE LA ENFERMEDAD Y LAS AFECCIONES DE SALUD PODRÍAN AFECTARLE EN ESTE MOMENTO, INDIQUE A CONTINUACIÓN CÓMO SE ESTÁ SINTIENDO:



TABLA DE CONVERSIÓN

Cerca de la remisión (Near Remission, NR): 1=0.3; 2=0.7; 3=1.0

Gravedad baja (Low Severity, LS): 4=1.3; 5=1.7; 6=2.0

Gravedad moderada (Moderate Severity, MS): 7=2.3; 8=2.7; 9=3.0; 10=3.3; 11=3.7; 12=4.0

Gravedad alta (High Severity, HS): 13=4.3; 14=4.7; 15=5.0; 16=5.3; 17=5.7;

18=6.0; 19=6.3; 20=6.7; 21=7.0; 22=7.3; 23=7.7; 24=8.0; 25=8.3; 26=8.7;

27=9.0; 28=9.3; 29=9.7; 30=10

La reproducción o la distribución de este material está estrictamente prohibida sin permiso.

El sistema RAPID3 y todos los derechos de autor y marca comercial relacionados al respecto, son propiedad de Theodore Pincus e incorporados en el presente bajo licencia.



10 %
DEL TOTAL DE FIBRA RECUPERADA

PP-XEL-USA-2119 © 2017 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU./Marzo de 2017

 **Pfizer** U.S. Pharmaceuticals